




Pesetta aerea



modello AR-TC



SOCIETA' COOPERATIVA
BILANCIALI

Modello AR-TC

Caratteristiche generali

■ Pesetta aerea costruita in acciaio Inox a due celle di carico con grado di protezione IP67. Estremamente versatile è particolarmente indicata per macelli, salumifici, reparti di stagionatura e nel settore alimentare in genere. Costruita nel pieno rispetto delle norme che regolamentano le attrezzature da collocare all'interno di **ambienti alimentari**, è essenzialmente costituita da un telaio da fissare alla trave portante completo di celle, supporti e tiranti per sostenere lo spezzone di guidovia in pesatura.

Di semplice installazione, con ingombri estremamente contenuti, è facilmente inseribile nelle moderne linee di movimentazione.

Munita di **approvazione CE del tipo** in conformità alla direttiva 90/384/CEE; può essere collegata alla vasta gamma di terminali elettronici della serie EV21 - 2001 - 2002 - 2003 nelle **versioni da tavolo o in cofano Inox**. Disponibile sia in versione omologata sia per uso interno. Le principali caratteristiche che contraddistinguono il sistema di pesatura sono:

- Elevata affidabilità anche in condizioni di impiego particolarmente gravose.
- Versatilità di utilizzo e possibilità di collegamento a sistemi computerizzati per la gestione delle diverse fasi di lavorazione e/o controllo.



Pesetta aerea AR-TC installata in un reparto ricezione prosciutti di un moderno salumificio

Modello AR-TC



Pesatura automatica in una linea di macellazione

Caratteristiche tecniche

Portata da 300 a 1000 kg;

- Guidovia 600 mm o 1000 mm;
- 2 celle di carico interamente in acciaio Inox (IP67);
- Struttura completamente in acciaio Inox AISI 304.

Optionals

Versione multidivisione;

- Versioni speciali con guidovie di misure particolari.



Cella di carico inox con grado di protezione IP67

